
TURBO II



Preço:

191,88 €

Códigos de produto:

Referencia: S-5600

Breve Descrição:

Secador de Mãos com tabuleiro Anti-Pingos!

O secador de mãos **TURBO** apresenta um design contemporâneo, com um desempenho de alta velocidade e, simultaneamente, um baixo consumo energético.

Descrição:

Produz uma lâmina de ar potente a **90m/s**

A maquina força uma lâmina de ar potente a 90m/s a partir de uma única faixa de saída, basicamente usando a tecnologia de secadores de mãos tipo "hands in" lâmina de ar.

Nível de ruído relativamente baixo.

Com um nível de ruído de **72dB** medido a partir de 1 metro de distância, o secador de mãos não causará desconforto aos usuários vulneráveis, tornando-o o secador de mãos ideal para instalações sanitárias com isolamento acústico deficiente.

Secador compacto de estilo lâminas de ar.

O **TURBO** é o substituto perfeito do secador de mãos convencional. Num estilo compacto, com um revestimento em ABS cinzento e filtro de ar, este modelo apresenta características mais vantajosas e maior potência. Apesar do desempenho de alta velocidade, regista níveis eficientes de consumo de energia quando comparado com produtos da mesma gama. O TURBO apresenta maiores benefícios incluindo menor consumo de energia, menor ruído, tabuleiro anti pingos removível, ocupando menos espaço o que o torna a melhor escolha entre os secadores de mãos de alto desempenho.

Resistente

Fabricado em ABS/Polycarbonato resistente e duradouro, ideal para uso em áreas de alto tráfego.

Com Tabuleiro recuperador de água

O aparelho está equipado com um tabuleiro recuperador de água (opcional) que evita os salpicos e permite que o chão se mantenha seco, facilitando a limpeza e aumentando as condições de higiene.

Ideal para áreas de muito movimento. Ajuda a evitar deslizamentos e quedas.

Sem germes, sem contato!

A operação automática garante uma experiência de secagem de mãos mais higiénica sem contato necessário com a unidade. Muitas vezes, o botão de pressão de um secador de mãos manual pode abrigar muitas bactérias que levam à contaminação cruzada.

A tecnologia touchless é confiável e oferece desempenho otimizado consistente. Basta acenar a sua mão a 2 centímetros do sensor para ativar.

Interruptor Quente/Frio

O TURBO oferece ainda a possibilidade de regular a temperatura do ar através do interruptor QUENTE/FRIO, o que permite um maior controle sobre o equipamento e maior poupança de energia.

Energeticamente eficiente

Recentemente foram feitos progressos significativos neste tipo de tecnologia em que o aspeto mais relevante passa a ser a velocidade do fluxo do ar em detrimento do tempo de secagem, o que diminui substancialmente o consumo de energia. Esta combinação de benefícios reduz os custos de funcionamento de tal forma que o retorno do investimento terá lugar em pouco tempo – o que é verdadeiramente incrível!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potencia: 1100W
- Fluxo do ar: 90m/s
- Tempo de secagem: em média 7 Segundos
- RPM: 24000
- Sensor: automático por infravermelhos
- Temporizador: 60S
- Material: ABS
- Voltagem: 220V-240V
- Frequência: 50HZ
- Corrente: 10A
- Classe de Protecção: IPX1
- Dimensões com tabuleiro: 248*178*245mm
- Dimensões sem tabuleiro: 248*178*245mm
- Garantia: 2 anos
- Certificação: CE, RoHs

mais informação >>