



clean+dry

F-800

Torneira Automática
com Secador de
mãos Incorporado



Global Aqua

Clean+dry

2 em 1

Lave e seque as mãos diretamente no lavatório.



Proteção e Temporização

Corte automático, evitando desperdício desnecessário de energia.



Sensor Inteligente

Operação "sem contacto" com sensores de infravermelhos inteligentes.



Controlo inteligente da temperatura

Deteta a temperatura ambiente e ajusta o elemento de aquecimento.



Solução higiénica

Ideal para todas as casas de banho privadas e comerciais, eliminando pingos de água e sujidade no chão.



Secagem entre 10-15 segundos


Possui 4 níveis de velocidade ajustável.



Filtração dupla HEPA + Filtro

Capta 99,9% das bactérias do ar.

Torneira Automática com Secador de mãos Incorporado, seca as mãos com ar purificado Veja aqui como funciona a **clean+dry**




Sem Contacto, Sem bactérias



Lave e seque as mãos directamente no lava-loiça. A máquina muda automaticamente entre água e secagem, evitando tocar nos botões da máquina de secar e nas torneiras sujas. Um LED intermitente indica que deve secar as suas mãos após a lavagem.

Ar purificado com filtração dupla



HEPA + Filtro

+ saúde e higiene, captando 99,9% das bactérias do ar.

Design Original e Revolucionário


- ▶ Secagem rápida com fluxo de ar de alta velocidade.
- ▶ 4 velocidades de ar ajustáveis para secagem entre 10-15 segundos.
- ▶ Temperatura regulável: Quente/Frio.
- ▶ Construção robusta e durável, utilizando aço inoxidável 304.
- ▶ Fácil de instalar e substituir a torneira existente, utiliza furo de diâmetro padrão.
- ▶ Permite aumentar substancialmente a eficiência da limpeza das mãos sem sair do lavatório.
- ▶ Design contemporâneo e original em forma de F com forte adaptabilidade ambiental.



3 Acabamentos disponíveis



Aço escovado



Aço polido



Preto

A **clean+dry** é uma solução higiênica para todas as casas de banho privadas e comerciais



Sensores inteligentes

Evita a dupla ativação. O ar não é ativado enquanto se utiliza água, e vice-versa.



Design minimalista com potente motor de escovas de carbono

Com o seu design minimalista e contemporâneo, o secador liberta espaço nas paredes da casa de banho e permite lavar/secar as mãos rapidamente.



Concebido para ser instalado na bancada, mesmo ao lado do lavatório

Esta solução permite secar as mãos sem se mexer do lavatório e eliminar salpicos de água no chão.

OFERTA



clean+dry F-800

Toneira Automática & Secador de Mãos
Lave e seque as mãos diretamente no lavatório.

€ **617.00** S/IVA

€ **758.91** C/IVA

Porquê comprar um Secador GlobalAqua?

Ofereçemos produtos de alta qualidade aos melhores preços.



Descontos de Quantidade

Compre mais por menos!



ENVIO GRÁTIS

Envio grátis para Portugal Continental.




Preços baixos

Preços baixos, direto da fabrica!

FICHA TÉCNICA

Toneira Automática & Secador de Mãos

F-800



Especificações

- ▶ Modelo: F-800
- ▶ Voltagem: 220V-240V
- ▶ Frequência: 50 / 60 Hz
- ▶ Potencia: 1200-1400W
- ▶ Motor: 550W com escovas de carbono
- ▶ Fluxo do ar: 90m/s
- ▶ Tempo de secagem: 10-15 Segundos (Ajustável)
- ▶ Ruído: 75dB (a 1m)
- ▶ Operação: infravermelhos 'sem toque'
- ▶ Distância de deteção: 100mm
- ▶ Classe de Proteção: IP24
- ▶ Consumo em espera: ≤2.2W
- ▶ Temporizador automatico: 45s
- ▶ Temperatura do ar: 25-40°C
- ▶ Dimâmetro: 35mm
- ▶ Material: Aço inoxidável 304 / ABS
- ▶ Cores/Acabamentos disponiveis: Preto/Cromado/Escovado

Características

Proteção e Temporização

Corte automático após 45s., evita desperdício desnecessário de energia.

Sensor Inteligente

Operação "sem contacto" com sensores de infravermelhos inteligentes.

Controlo inteligente da temperatura

Deteta a temperatura ambiente e ajusta o elemento de aquecimento.

4 velocidades

O fluxo de ar é ajustável para secar entre 10-15 segundos.

Temperatura regulável

Quente/Frio.

Sem Contacto, Sem bactérias

Lave e seque as mãos directamente no lava-loiça. A máquina muda automaticamente entre a água e a secagem.

Filtração dupla HEPA + Filtro

Capta 99,9% das bactérias do ar.

Secagem entre 10-15 segundos

Tem 4 níveis de velocidade ajustáveis.

Construção resistente e durável

Construído com aço inoxidável 304

Fácil de instalar e substituir

Utiliza a furação com diâmetro padrão.

Solução higiénica

Ideal para todas as casas de banho privadas e comerciais, eliminando os pingos de água e sujidade no chão.

Dimensões



Para encomendar:

262568351 ou
www.secadordemaos.pt

